
保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（大熊町）①






【 凡例 】

● ： 空間線量率測定地点

保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（大熊町）②






【 凡例 】

● ： 空間線量率測定地点

保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（大熊町）③





【 凡例 】

● ： 空間線量率測定地点

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊1-1	大熊1-2	大熊1-3	大熊1-4	大熊1-5
（工事前　2015年1月28日）	17.6	18.3	16.9	18.8	19.2
（搬入前　2015年3月12日）	8.90	1.95	5.33	3.83	4.31
2026年9月28日	2.38	0.49	1.52	0.89	1.18

日付＼地点	大熊2-1	大熊2-3	大熊2-5	大熊2-6	大熊2-7
（工事前　2015年1月28日）	13.2	19.4	18.8	16.7 （2016年8月9日）	15.8
（搬入前　2016年6月15日）	5.52	1.46	1.46	5.26 （2016年10月7日）	0.87 （2018年8月4日）
2026年10月2日	0.72	1.36	0.53	2.10	0.44

日付＼地点	大熊3-1	大熊3-2	大熊3-3	大熊3-4	大熊3-5
（工事前　2015年1月28日）	13.2	21.7 （2015年6月）	16.4 （2015年6月）	15.5 （2015年6月）	18.9
（搬入前　2015年11月17日）	7.50	7.83	4.00	5.93	1.83
2026年9月28日	1.43	1.51	0.72	1.08	0.51

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊4-1	大熊4-2	大熊4-3	大熊4-4	大熊4-5
（工事前　2015年11月6日）	15.2	17.2	20.5	20.0	10.9
（搬入前　2016年1月25日）	2.58	2.38	2.77	3.42	2.49
2026年10月2日	0.74	0.70	0.34	0.32	0.46

日付＼地点	大熊5-1	大熊5-3	大熊5-4	大熊5-5	大熊5-6
（工事前　2016年6月21日）	5.24	6.04 （2016年7月23日）	6.16	7.23	11.3 （2016年6月22日）
（搬入前　2016年6月24日）	4.45	4.65	6.46	5.65	4.16 （2016年12月7日）
2026年9月29日	0.99	1.50	1.98	1.40	1.60

日付＼地点	大熊8-1	大熊8-2	大熊8-3	大熊8-4	大熊8-6
（工事前　2016年10月3日）	5.89	7.50	8.70	13.0	7.48 （2019年11月4日）
（搬入前　2017年2月1日）	1.34	2.17	2.43	1.21	1.23 （2020年7月23日）
2026年10月2日	0.35	0.56	0.65	0.43	1.09

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊9-1	大熊9-2	大熊9-3	大熊9-4	大熊9-5
（工事前　2016年12月20日）	9.88	11.4	9.31	9.16	13.0
（搬入前　2017年4月7日）	2.12	1.94	2.05	2.73	2.85
2026年9月30日	0.92	0.92	1.14	1.24	1.60

日付＼地点	大熊10-1	大熊10-2	大熊10-3	大熊10-4	大熊10-5
（工事前　2017年1月10日）	6.83	6.95	5.99	10.0	6.79
（搬入前　2017年5月1日）	1.70	1.58	1.06 （2017年11月4日）	0.73 （2017年11月4日）	1.15
2026年9月30日	0.70	0.71	0.45	0.40	0.73

日付＼地点	大熊11-1	大熊11-2	大熊11-3	大熊11-4	大熊11-5
（工事前　2016年12月15日）	10.1	18.7	7.20	4.40	7.75
（搬入前　2017年10月5日）	0.80	2.50	1.47	1.17	0.91
2026年10月2日	0.41	1.23	0.71	0.57	0.48

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊12-1	大熊12-2	大熊12-3	大熊12-4	大熊12-5
（工事前　2017年5月9日）	9.76	8.32	10.3	5.47	9.96
（搬入前　2017年12月9日）	1.98	1.68	1.83	1.53	1.60
2026年9月30日	0.96	0.87	1.72	0.60	0.80

日付＼地点	大熊13-1	大熊13-2	大熊13-3	大熊13-4	大熊13-5
（工事前　2017年7月6日）	3.10	3.40	2.74	3.40	2.70
（搬入前　2018年1月5日）	0.45	0.37	0.66	0.75	0.72
2026年9月30日	0.24	0.22	0.48	0.58	0.43

日付＼地点	大熊15-1	大熊15-2	大熊15-4	大熊15-5	大熊15-6
（工事前　2017年11月27日）	1.90	1.60	1.90	2.60 （2018年1月24日）	1.50 （2018年3月1日）
（搬入前　2018年4月12日）	0.86	0.52	0.67	0.86	0.62 （2018年9月17日）
2026年9月29日	0.32	0.43	0.64	0.44	0.42

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊18-1	大熊18-2	大熊18-3	大熊18-4	大熊18-5
（工事前　2018年3月14日）	5.40	6.30	7.70	6.30	6.50
（搬入前　2018年12月19日）	1.18	1.37	1.93	2.06	1.75
2026年9月30日	0.51	0.97	1.14	1.61	1.28

日付＼地点	大熊20-1	大熊20-2	大熊20-3	大熊20-4	大熊20-5
（工事前　2018年7月5日）	6.80	6.10	7.98	8.66	5.88
（搬入前　2019年3月1日）	1.45	1.56	2.20	1.40	1.78
2026年9月28日	0.63	0.95	1.26	0.89	0.88

日付＼地点	大熊21-1	大熊21-3	大熊21-4	大熊21-6	大熊21-7
（工事前　2019年2月1日）	5.93	5.81	8.65	5.58 （2019年3月18日）	6.63 （2019年3月18日）
（搬入前　2019年5月23日）	0.87	1.21	1.12	1.59 （2019年9月7日）	1.63 （2019年9月7日）
2026年10月1日	0.59	0.81	0.69	1.33	1.44

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊22-1	大熊22-2	大熊22-7	大熊22-8	大熊22-9
（工事前　2019年2月13日）	9.53	8.64	6.65	7.51	8.01
（搬入前　2019年6月27日）	1.51	1.92	2.57 （2019年9月13日）	1.46 （2019年9月13日）	1.65 （2019年9月13日）
2026年10月1日	0.73	1.34	1.08	0.86	0.91

日付＼地点	大熊23-1	大熊23-2	大熊23-3	大熊23-4	大熊23-6
（工事前　2019年2月15日）	1.84	3.16	4.80	2.20	1.55 （2019年4月13日）
（搬入前　2019年7月17日）	0.31	0.63	0.96	0.59	0.40 （2020年1月24日）
2026年9月29日	0.26	0.33	0.75	0.44	0.44

日付＼地点	大熊24-1	大熊24-2	大熊24-3	大熊24-6	大熊24-7
（工事前　2019年2月16日）	7.34	8.68	7.48	7.86	8.13
（搬入前　2019年7月16日）	1.07	1.53	1.39	2.03 （2019年9月9日）	1.29 （2019年9月9日）
2026年9月29日	0.75	1.08	0.94	1.61	1.04

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊27-5	大熊27-6	大熊27-8	大熊27-9	大熊27-10
（工事前　2019年5月29日）	7.81	6.39	6.09	6.52	6.16
（搬入前　2019年8月3日）	2.37	1.57 （2019年11月1日）	1.35 （2019年11月1日）	1.79 （2020年2月10日）	1.72 （2020年2月10日）
2026年9月28日	1.46	1.08	1.12	1.10	1.20

日付＼地点	大熊29-1	大熊29-2	大熊29-3	大熊29-4	大熊29-5
（工事前　2019年3月2日）	4.49	6.70	3.62	1.98	2.55
（搬入前　2019年10月24日）	0.82	1.29	0.72	0.57	0.76
2026年9月29日	0.46	0.93	0.59	0.38	0.47

日付＼地点	大熊30-1	大熊30-3	大熊30-4	大熊30-6	大熊30-7
（工事前　2019年3月2日）	12.1	11.1	5.43	15.5	12.1
（搬入前　2019年10月18日）	2.25	2.14	0.87	2.01 （2020年1月7日）	1.04 （2020年1月7日）
2026年9月28日	0.68	1.21	0.64	1.18	0.80

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊31-1	大熊31-2	大熊31-3	大熊31-4	大熊31-5
（工事前　2019年2月14日）	13.2	13.9	15.1	12.1	14.8
（搬入前　2019年10月29日）	1.22	1.81	1.32	1.84	2.57
2026年9月28日	0.91	1.35	1.36	1.20	1.34

日付＼地点	大熊32-1	大熊32-3	大熊32-6	大熊32-7	大熊32-8
（工事前　2019年2月13日）	5.21	6.35	5.19	4.57	10.1
（搬入前　2019年11月30日）	0.51	1.30	1.03 （2019年12月26日）	0.86 （2020年1月22日）	2.05 （2020年2月10日）
2026年9月29日	0.31	0.87	0.75	0.58	1.43

日付＼地点	大熊33-1	大熊33-7	大熊33-8	大熊33-9	大熊33-10
（工事前　2018年4月20日）	4.28	3.26 （2019年7月25日）	6.11	4.10	4.78
（搬入前　2019年12月24日）	0.40	1.06 （2020年2月3日）	0.47 （2020年5月21日）	0.61 （2020年5月21日）	0.48 （2020年5月21日）
2026年9月30日	0.41	0.59	0.36	0.55	0.53

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊34-2	大熊34-7	大熊34-8	大熊34-9	大熊34-10
（工事前　2019年2月14日）	4.72	5.70	5.29 （2019年2月19日）	6.16 （2019年2月6日）	5.41 （2019年1月29日）
（搬入前　2019年12月24日）	1.21	1.68 （2020年2月24日）	1.36 （2020年6月3日）	2.03 （2020年7月20日）	0.79 （2020年7月20日）
2026年10月2日	0.64	1.43	0.95	1.20	0.56

日付＼地点	大熊35-1	大熊35-3	大熊35-5	大熊35-6	大熊35-7
（工事前　2019年9月10日）	3.21	3.70	4.09	2.56	4.57
（搬入前　2020年1月6日）	1.38	1.24	0.67	0.97 （2020年3月24日）	0.93 （2020年3月24日）
2026年9月30日	0.51	1.00	0.64	0.72	1.00

日付＼地点	大熊37-1	大熊37-2	大熊37-3	大熊37-4	大熊37-5
（工事前　2019年9月24日）	10.1	5.06	2.90	4.46	3.84
（搬入前　2020年3月24日）	1.14	1.33	0.83	0.95	1.85
2026年9月29日	0.52	0.44	0.48	0.55	1.23

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊38-1	大熊38-2	大熊38-3	大熊38-4	大熊38-5
（工事前　2019年 1月 11日）	6.78	7.09	9.38	7.95	7.23
（搬入前　2020年 5月 21日）	0.74	1.36	0.65	0.91	0.86
2026年10月2日	0.36	0.90	0.77	0.89	0.65

日付＼地点	大熊39-1	大熊39-2	大熊39-3	大熊39-4	大熊39-5
（工事前　2019年 5月11日）	1.69	1.70	1.46	1.46	1.67
（搬入前　2020年6月3日）	0.31	0.43	0.42	0.63	0.47
2026年9月29日	0.29	0.35	0.35	0.44	0.44

日付＼地点	大熊42-1	大熊42-2	大熊42-3	大熊42-4	大熊42-5
（工事前　2019年9月14日）	9.61	7.63	4.67	7.08	7.00
（搬入前　2020年11月4日）	1.45	1.62	1.21	1.51	1.52
2026年9月29日	0.92	1.28	0.86	1.32	1.19

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊43-1	大熊43-2	大熊43-3	大熊43-4	大熊43-5
（工事前　2019年11月18日）	7.48	12.7	10.3	11.9	8.52
（搬入前　2020年11月30日）	1.80	2.42	2.08	1.50	1.42
2026年9月29日	1.16	1.84	1.57	1.07	0.87

日付＼地点	大熊44-1	大熊44-2	大熊44-6	大熊44-7	大熊44-8
（工事前　2019年9月27日）	6.64	6.69	5.77	6.59	4.89
（搬入前　2021年1月7日）	1.25	1.61	1.39	1.68	1.05
2026年9月29日	1.00	1.41	1.10	1.48	0.76

日付＼地点	大熊45-1	大熊45-2	大熊45-3	大熊45-4	大熊45-5
（工事前　2019年11月18日）	9.25	6.01	6.12	4.76	4.78
（搬入前　2020年11月18日）	1.76	1.94	1.45	1.06	1.54
2026年9月29日	0.97	1.46	1.26	0.88	1.59

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊46-1	大熊46-2	大熊46-3	大熊46-4	大熊46-5
（工事前　2020年3月17日）	2.45	3.19	2.74 （2020年3月18日）	2.85	3.38 （2020年3月16日）
（搬入前　2021年4月21日）	0.29	0.35	0.45	0.66	0.75
2026年9月30日	0.25	0.30	0.38	0.59	0.61

日付＼地点	大熊47-1	大熊47-2	大熊47-3	大熊47-4	大熊47-5
（工事前　2017年6月8日）	3.92	4.01	4.07	4.87	4.61
（搬入前　2017年9月15日）	0.45	0.51	0.53	0.63	0.36
2026年9月30日	0.19	0.21	0.46	0.39	0.29

日付＼地点	大熊48-1	大熊48-2	大熊48-3	大熊48-4	大熊48-5
（工事前　2018年6月26日）	5.50	4.55	6.55	8.40	7.05
（搬入前　2025年11月17日）	2.47	2.29	2.60	2.88 （2025年11月21日）	1.75 （2025年11月21日）
2026年9月29日	2.06	2.15	2.35	2.52	1.91

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊49-1	大熊49-2	大熊49-3	大熊49-4	大熊49-5
（工事前 2017年07月06日）	4.38	4.43	4.40	4.58	4.80
（搬入前 2018年07月06日）	0.64	0.65	0.39	1.07	0.46
2026年9月29日	0.20	0.20	0.20	0.54	0.20

日付＼地点	大熊50-1	大熊50-2	大熊50-3	大熊50-4	大熊50-5
（工事前 2016年11月01日）	4.24	3.31	4.92	3.46	5.92
（搬入前 2017年07月28日）	0.89	0.89	1.06	1.54	0.68
2026年9月30日	0.19	0.21	0.39	0.18	0.21

日付＼地点	大熊52-1	大熊52-2	大熊52-3	大熊52-4	大熊52-5
（工事前　2019年3月19日）	7.16	5.32	4.88	7.11	6.78
（搬入前　2019年6月20日）	1.56	1.57	1.60	1.57	1.63
2026年9月28日※1	0.75	1.04	0.84	0.82	0.75

※1　用途変更に伴い、8月24日から測定開始。（旧 大熊処理物5）

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【大熊町】

＜空間線量率＞

［μSv/h］

日付＼地点	大熊一時3-1	大熊一時3-2	大熊一時3-3	大熊一時3-4	大熊一時3-5
（工事前　2018年7月6日）	3.51	6.15	4.12	6.92	11.2
（搬入前　2019年8月1日）	0.70	0.59	0.49	0.93	0.95
2026年9月30日	0.41	0.42	0.38	0.64	0.56

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、除去土壌搬入前

空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【分別処理物置場（大熊町）】

＜空間線量率＞

（大熊①工区）

［μSv/h］

日付＼地点	大熊処理物2-1	大熊処理物2-2	大熊処理物2-3	大熊処理物2-4	大熊処理物2-5
（工事前　2017年7月17日）	4.85	4.81	3.73	3.80	3.33
（搬入前　2018年8月10日）	0.85	0.59	3.22	0.91	1.21
2026年9月30日	0.41	0.25	0.29	0.30	0.42

（大熊②工区、第2期）

日付＼地点	大熊処理物3-1	大熊処理物3-2	大熊処理物3-3	大熊処理物3-6	大熊処理物3-7
（工事前　2017年7月21日）	4.97	4.04	7.51	10.6	10.1
（搬入前　2018年8月29日）	3.35	0.31	1.52	2.35 （2019年4月22日）	0.72 （2019年6月5日）
2026年9月30日	0.21	0.20	0.43	0.83	0.34

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、保管容器搬入前

空間線量率のモニタリング結果（週次測定）
【分別処理物置場（大熊町）】

＜空間線量率＞

（大熊③工区）

［μSv/h］

日付＼地点	大熊処理物5-1	大熊処理物5-2	大熊処理物5-3	大熊処理物5-4	大熊処理物5-5
（工事前　2019年3月19日）	7.16	5.32	4.88	7.11	6.78
（搬入前　2019年6月20日）	1.56	1.57	1.60	1.57	1.63
2026年8月17日※1	0.76	1.07	0.84	0.81	0.76

※1　用途変更に伴い、2026年8月17日で測定終了。保管場（大熊52）として測定継続。

凡例　　工事前：保管場造成工事開始前　　搬入前：保管場完成後、保管容器搬入前

（大熊④工区）

※当該分別処理物置場は9月4日に保管場へ用途変更されたため隣接する保管場（大熊34）とともに5地点で測定継続。